

# Appendix / Annexe / 付録

## ■ ET-D3LEW60

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:10
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10
- アスペクト比 16:10

			PT-RQ32K (2560 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.991 - 1.18:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (WUXGA; 1920 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.924 - 1.10:1]		
SD	SH	SW	LW	LT	LW	LT	
1.78 (70")	0.942	1.508	1.46	1.75	1.36	1.63	
2.03 (80")	1.077	1.723	1.68	2.01	1.56	1.87	
2.29 (90")	1.212	1.939	1.90	2.27	1.77	2.11	
2.54 (100")	1.346	2.154	2.11	2.53	1.97	2.35	
3.05 (120")	1.615	2.585	2.55	3.05	2.38	2.84	
3.81 (150")	2.019	3.231	3.20	3.83	2.98	3.57	
5.08 (200")	2.692	4.308	4.29	5.13	4.00	4.78	
6.35 (250")	3.365	5.385	5.37	6.43	5.01	6.00	
7.62 (300")	4.039	6.462	6.46	7.73	6.02	7.21	
8.89 (350")	4.712	7.539	7.54	9.03	7.04	8.42	
10.16 (400")	5.385	8.616	8.63	10.33	8.05	9.64	
12.70 (500")	6.731	10.770	10.80	12.93	10.08	12.07	
15.24 (600")	8.077	12.923	12.97	15.53	12.10	14.49	
17.78 (700")	9.423	15.077	15.14	18.14	14.13	16.92	
20.32 (800")	10.770	17.231	17.31	20.74	16.16	19.35	
22.86 (900")	12.116	19.385	19.49	23.34	18.18	21.78	
25.40 (1000")	13.462	21.539	21.66	25.94	20.21	24.21	

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:9
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9
- アスペクト比 16:9

			PT-RQ32K (2560 × 1440) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.992 - 1.18:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1920 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.924 - 1.10:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (1400 × 788) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.01 - 1.19:1]	
SD	SH	SW	LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	0.872	1.550	1.51	1.80	1.40	1.67	1.52	1.82
2.03 (80")	0.996	1.771	1.73	2.07	1.61	1.92	1.75	2.09
2.29 (90")	1.121	1.992	1.95	2.33	1.82	2.17	1.97	2.36
2.54 (100")	1.245	2.214	2.18	2.60	2.03	2.42	2.20	2.63
3.05 (120")	1.494	2.657	2.62	3.13	2.44	2.92	2.65	3.17
3.81 (150")	1.868	3.321	3.29	3.94	3.07	3.67	3.33	3.98
5.08 (200")	2.491	4.428	4.41	5.27	4.11	4.92	4.45	5.33
6.35 (250")	3.113	5.535	5.52	6.61	5.15	6.17	5.58	6.68
7.62 (300")	3.736	6.641	6.64	7.95	6.19	7.41	6.71	8.03
8.89 (350")	4.358	7.748	7.75	9.28	7.23	8.66	7.84	9.38
10.16 (400")	4.981	8.855	8.87	10.62	8.28	9.91	8.96	10.73
12.70 (500")	6.226	11.069	11.10	13.30	10.36	12.40	11.22	13.43
15.24 (600")	7.472	13.283	13.33	15.97	12.44	14.90	13.47	16.14
17.78 (700")	8.717	15.497	15.57	18.64	14.52	17.39	15.73	18.84
20.32 (800")	9.962	17.710	17.80	21.32	16.61	19.89	17.98	21.54
22.86 (900")	11.207	19.924	20.03	23.99	18.69	22.39	20.24	24.24
25.40 (1000")	12.453	22.138	22.26	26.66	20.77	24.88	22.49	26.94

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 4:3
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3
- アスペクト比 4:3

SD	SH	SW	PT-RQ32K (2133 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.20 - 1.42:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1600 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.12 - 1.32:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (SXGA+; 1400 × 1050) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.01 - 1.19:1]	
			LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	1.067	1.422	1.66	1.99	1.55	1.85	1.39	1.66
2.03 (80")	1.219	1.626	1.91	2.28	1.78	2.13	1.60	1.91
2.29 (90")	1.372	1.829	2.16	2.58	2.01	2.40	1.81	2.16
2.54 (100")	1.524	2.032	2.40	2.87	2.24	2.68	2.01	2.41
3.05 (120")	1.829	2.438	2.89	3.46	2.70	3.22	2.43	2.90
3.81 (150")	2.286	3.048	3.63	4.34	3.38	4.05	3.05	3.65
5.08 (200")	3.048	4.064	4.86	5.82	4.53	5.42	4.08	4.89
6.35 (250")	3.810	5.080	6.09	7.29	5.68	6.80	5.12	6.13
7.62 (300")	4.572	6.096	7.32	8.76	6.83	8.17	6.15	7.37
8.89 (350")	5.334	7.112	8.55	10.23	7.97	9.55	7.19	8.61
10.16 (400")	6.096	8.128	9.78	11.71	9.12	10.92	8.22	9.85
12.70 (500")	7.620	10.160	12.24	14.65	11.41	13.67	10.29	12.33
15.24 (600")	9.144	12.192	14.69	17.60	13.71	16.42	12.36	14.81
17.78 (700")	10.668	14.224	17.15	20.54	16.00	19.17	14.43	17.29
20.32 (800")	12.192	16.256	19.61	23.49	18.30	21.92	16.50	19.77
22.86 (900")	13.716	18.288	22.07	26.43	20.59	24.66	18.57	22.25
25.40 (1000")	15.240	20.320	24.53	29.38	22.89	27.41	20.64	24.73

## ■ ET-D3LES20

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:10
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10
- アスペクト比 16:10

SD	SH	SW	PT-RQ32K (2560 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.79 - 2.59:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (WUXGA; 1920 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.67 - 2.41:1]	
			LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	0.942	1.508	2.64	3.85	2.46	3.58
2.03 (80")	1.077	1.723	3.03	4.41	2.82	4.11
2.29 (90")	1.212	1.939	3.42	4.98	3.19	4.64
2.54 (100")	1.346	2.154	3.81	5.54	3.55	5.17
3.05 (120")	1.615	2.585	4.59	6.67	4.28	6.22
3.81 (150")	2.019	3.231	5.76	8.37	5.37	7.81
5.08 (200")	2.692	4.308	7.71	11.20	7.19	10.45
6.35 (250")	3.365	5.385	9.65	14.03	9.00	13.09
7.62 (300")	4.039	6.462	11.60	16.86	10.82	15.73
8.89 (350")	4.712	7.539	13.55	19.69	12.64	18.37
10.16 (400")	5.385	8.616	15.50	22.52	14.46	21.01
12.70 (500")	6.731	10.770	19.39	28.18	18.09	26.29
15.24 (600")	8.077	12.923	23.29	33.84	21.73	31.58
17.78 (700")	9.423	15.077	27.18	39.50	25.36	36.86
20.32 (800")	10.770	17.231	31.08	45.16	29.00	42.14
22.86 (900")	12.116	19.385	34.97	50.82	32.63	47.42
25.40 (1000")	13.462	21.539	38.86	56.48	36.27	52.70

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:9
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9
- アスペクト比 16:9

SD	SH	SW	PT-RQ32K (2560 × 1440) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.79 - 2.59:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1920 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.67 - 2.41:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (1400 × 788) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.81 - 2.61:1]	
			LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	0.872	1.550	2.72	3.96	2.53	3.68	2.75	4.00
2.03 (80")	0.996	1.771	3.12	4.54	2.91	4.23	3.15	4.59
2.29 (90")	1.121	1.992	3.52	5.12	3.28	4.77	3.56	5.17
2.54 (100")	1.245	2.214	3.92	5.70	3.65	5.31	3.96	5.76
3.05 (120")	1.494	2.657	4.72	6.86	4.40	6.40	4.77	6.94
3.81 (150")	1.868	3.321	5.92	8.61	5.52	8.03	5.98	8.70
5.08 (200")	2.491	4.428	7.92	11.52	7.39	10.74	8.01	11.64
6.35 (250")	3.113	5.535	9.92	14.43	9.26	13.46	10.03	14.58
7.62 (300")	3.736	6.641	11.93	17.33	11.13	16.17	12.05	17.51
8.89 (350")	4.358	7.748	13.93	20.24	12.99	18.88	14.07	20.45
10.16 (400")	4.981	8.855	15.93	23.15	14.86	21.60	16.10	23.39
12.70 (500")	6.226	11.069	19.93	28.97	18.60	27.03	20.14	29.27
15.24 (600")	7.472	13.283	23.94	34.78	22.33	32.46	24.18	35.15
17.78 (700")	8.717	15.497	27.94	40.60	26.07	37.89	28.23	41.02
20.32 (800")	9.962	17.710	31.94	46.42	29.81	43.31	32.27	46.90
22.86 (900")	11.207	19.924	35.94	52.23	33.54	48.74	36.32	52.78
25.40 (1000")	12.453	22.138	39.95	58.05	37.28	54.17	40.36	58.65

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 4:3
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3
- アスペクト比 4:3

SD	SH	SW	PT-RQ32K (2133 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [2.15 - 3.11:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1600 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [2.00 - 2.90:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (SXGA+; 1400 × 1050) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.80 - 2.61:1]	
			LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	1.067	1.422	3.00	4.37	2.80	4.07	2.52	3.66
2.03 (80")	1.219	1.626	3.44	5.01	3.21	4.67	2.89	4.20
2.29 (90")	1.372	1.829	3.89	5.65	3.62	5.27	3.26	4.74
2.54 (100")	1.524	2.032	4.33	6.29	4.03	5.86	3.63	5.28
3.05 (120")	1.829	2.438	5.21	7.57	4.86	7.06	4.37	6.36
3.81 (150")	2.286	3.048	6.53	9.49	6.09	8.85	5.49	7.98
5.08 (200")	3.048	4.064	8.74	12.70	8.15	11.84	7.34	10.67
6.35 (250")	3.810	5.080	10.94	15.90	10.20	14.83	9.20	13.37
7.62 (300")	4.572	6.096	13.15	19.11	12.26	17.82	11.06	16.07
8.89 (350")	5.334	7.112	15.35	22.31	14.32	20.81	12.91	18.77
10.16 (400")	6.096	8.128	17.56	25.51	16.38	23.80	14.77	21.46
12.70 (500")	7.620	10.160	21.96	31.92	20.49	29.78	18.48	26.86
15.24 (600")	9.144	12.192	26.37	38.33	24.61	35.76	22.19	32.25
17.78 (700")	10.668	14.224	30.78	44.74	28.72	41.74	25.91	37.65
20.32 (800")	12.192	16.256	35.19	51.14	32.84	47.72	29.62	43.04
22.86 (900")	13.716	18.288	39.60	57.55	36.95	53.70	33.33	48.44
25.40 (1000")	15.240	20.320	44.01	63.96	41.07	59.68	37.05	53.83

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

## ■ ET-D3LET80

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:10
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10
- アスペクト比 16:10

			PT-RQ32K (2560 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.87 - 14.8:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (WUXGA; 1920 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.34 - 13.8:1]		
SD	SH	SW	LW	LT	LW	LT	LT
1.78 (70")	0.942	1.508	11.65	22.20	10.85	20.69	
2.03 (80")	1.077	1.723	13.37	25.42	12.45	23.70	
2.29 (90")	1.212	1.939	15.09	28.64	14.06	26.71	
2.54 (100")	1.346	2.154	16.81	31.86	15.66	29.71	
3.05 (120")	1.615	2.585	20.25	38.31	18.88	35.73	
3.81 (150")	2.019	3.231	25.41	47.97	23.69	44.75	
5.08 (200")	2.692	4.308	34.01	64.08	31.72	59.79	
6.35 (250")	3.365	5.385	42.61	80.19	39.74	74.82	
7.62 (300")	4.039	6.462	51.21	96.31	47.77	89.86	
8.89 (350")	4.712	7.539	59.81	112.42	55.79	104.90	
10.16 (400")	5.385	8.616	68.40	128.53	63.82	119.94	
12.70 (500")	6.731	10.770	85.60	160.75	79.87	150.01	
15.24 (600")	8.077	12.923	102.80	192.97	95.92	180.08	
17.78 (700")	9.423	15.077	120.00	-	111.97	-	
20.32 (800")	10.770	17.231	137.19	-	128.02	-	
22.86 (900")	12.116	19.385	154.39	-	144.07	-	
25.40 (1000")	13.462	21.539	171.59	-	160.13	-	

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:9
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9
- アスペクト比 16:9

			PT-RQ32K (2560 × 1440) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.87 - 14.8:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1920 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.34 - 13.8:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (1400 × 788) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.96 - 15.0:1]	
SD	SH	SW	LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	0.872	1.550	11.99	22.82	11.16	21.28	12.12	23.06
2.03 (80")	0.996	1.771	13.75	26.13	12.81	24.37	13.90	26.41
2.29 (90")	1.121	1.992	15.52	29.45	14.46	27.46	15.69	29.76
2.54 (100")	1.245	2.214	17.29	32.76	16.11	30.55	17.47	33.10
3.05 (120")	1.494	2.657	20.82	39.38	19.41	36.73	21.04	39.79
3.81 (150")	1.868	3.321	26.13	49.32	24.36	46.00	26.40	49.83
5.08 (200")	2.491	4.428	34.97	65.88	32.61	61.46	35.33	66.56
6.35 (250")	3.113	5.535	43.80	82.43	40.86	76.91	44.26	83.29
7.62 (300")	3.736	6.641	52.64	98.99	49.11	92.37	53.19	100.02
8.89 (350")	4.358	7.748	61.48	115.55	57.35	107.82	62.12	116.75
10.16 (400")	4.981	8.855	70.32	132.11	65.60	123.28	71.05	133.49
12.70 (500")	6.226	11.069	87.99	165.23	82.10	154.19	88.91	166.95
15.24 (600")	7.472	13.283	105.67	198.35	98.60	185.10	106.77	200.41
17.78 (700")	8.717	15.497	123.34	-	115.10	-	124.63	-
20.32 (800")	9.962	17.710	141.02	-	131.59	-	142.49	-
22.86 (900")	11.207	19.924	158.70	-	148.09	-	160.35	-
25.40 (1000")	12.453	22.138	176.37	-	164.59	-	178.21	-

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 4:3
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3
- アスペクト比 4:3

SD	SH	SW	PT-RQ32K (2133 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [9.46 - 17.8:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K (1600 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [8.82 - 16.6:1]		PT-RS30K / PT-RS20K (SXGA+; 1400 × 1050) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [7.95 - 14.9:1]	
			LW	LT	LW	LT	LW	LT
1.78 (70")	1.067	1.422	13.24	25.18	12.33	23.47	11.09	21.14
2.03 (80")	1.219	1.626	15.19	28.83	14.15	26.88	12.73	24.21
2.29 (90")	1.372	1.829	17.14	32.47	15.97	30.28	14.37	27.29
2.54 (100")	1.524	2.032	19.08	36.12	17.78	33.69	16.01	30.36
3.05 (120")	1.829	2.438	22.98	43.42	21.42	40.50	19.29	36.50
3.81 (150")	2.286	3.048	28.82	54.36	26.87	50.71	24.21	45.72
5.08 (200")	3.048	4.064	38.56	72.60	35.96	67.73	32.40	61.08
6.35 (250")	3.810	5.080	48.29	90.84	45.04	84.75	40.60	76.44
7.62 (300")	4.572	6.096	58.03	109.08	54.13	101.78	48.80	91.79
8.89 (350")	5.334	7.112	67.76	127.32	63.21	118.80	57.00	107.15
10.16 (400")	6.096	8.128	77.50	145.57	72.30	135.82	65.19	122.51
12.70 (500")	7.620	10.160	96.97	182.05	90.47	169.87	81.59	153.23
15.24 (600")	9.144	12.192	116.44	218.53	108.64	203.91	97.98	183.95
17.78 (700")	10.668	14.224	135.91	-	126.81	-	114.38	-
20.32 (800")	12.192	16.256	155.38	-	144.98	-	130.77	-
22.86 (900")	13.716	18.288	174.85	-	163.15	-	147.17	-
25.40 (1000")	15.240	20.320	194.32	-	181.33	-	163.56	-

## ■ ET-D3LEW50

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:10
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10
- アスペクト比 16:10

SD	SH	SW	PT-RQ32K / PT-RQ13K (2560 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.746:1]		PT-RZ31K / PT-RZ21K / PT-RZ12K / PT-DZ21K2 / PT-DZ13K / PT-DZ10K (WUXGA; 1920 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.694:1]	
			L	L		
1.78 (70")	0.942	1.508	1.09	1.01		
2.03 (80")	1.077	1.723	1.25	1.16		
2.29 (90")	1.212	1.939	1.42	1.32		
2.54 (100")	1.346	2.154	1.58	1.47		
3.05 (120")	1.615	2.585	1.91	1.78		
3.81 (150")	2.019	3.231	2.41	2.24		
5.08 (200")	2.692	4.308	3.23	3.01		
6.35 (250")	3.365	5.385	4.06	3.78		
7.62 (300")	4.039	6.462	4.89	4.56		
8.89 (350")	4.712	7.539	5.71	5.33		
10.16 (400")	5.385	8.616	6.54	6.10		
12.70 (500")	6.731	10.770	8.19	7.64		
15.24 (600")	8.077	12.923	9.84	9.18		
17.78 (700")	9.423	15.077	11.49	10.72		
20.32 (800")	10.770	17.231	13.15	12.27		
22.86 (900")	12.116	19.385	14.80	13.81		
25.40 (1000")	13.462	21.539	16.45	15.35		

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 16:9
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9
- アスペクト比 16:9

SD	SH	SW	L	L	L
1.78 (70")	0.872	1.550	1.12	1.04	1.13
2.03 (80")	0.996	1.771	1.29	1.20	1.30
2.29 (90")	1.121	1.992	1.46	1.36	1.47
2.54 (100")	1.245	2.214	1.63	1.51	1.64
3.05 (120")	1.494	2.657	1.97	1.83	1.99
3.81 (150")	1.868	3.321	2.48	2.31	2.50
5.08 (200")	2.491	4.428	3.33	3.10	3.36
6.35 (250")	3.113	5.535	4.17	3.89	4.22
7.62 (300")	3.736	6.641	5.02	4.68	5.08
8.89 (350")	4.358	7.748	5.87	5.48	5.93
10.16 (400")	4.981	8.855	6.72	6.27	6.79
12.70 (500")	6.226	11.069	8.42	7.85	8.51
15.24 (600")	7.472	13.283	10.12	9.44	10.22
17.78 (700")	8.717	15.497	11.82	11.02	11.94
20.32 (800")	9.962	17.710	13.51	12.61	13.66
22.86 (900")	11.207	19.924	15.21	14.19	15.37
25.40 (1000")	12.453	22.138	16.91	15.78	17.09
			PT-RQ32K / PT-RQ13K (2560 × 1440) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.746:1]	PT-RZ31K / PT-RZ21K / PT-RZ12K / PT-DZ21K2 / PT-DZ13K / PT-DZ10K (1920 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.695:1]	PT-RS30K / PT-RS20K / PT-RS11K / PT-DS20K2 / PT-DS12K (1400 × 788) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.754:1]
			PT-DW17K2 / PT-DW11K (WXGA;1366 × 768) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.774 : 1]	PT-DZ16K2 (1920 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.695 : 1]	
SD	SH	SW	L	L	L
1.78 (70")	0.872	1.550	1.16	1.04	
2.03 (80")	0.996	1.771	1.34	1.20	
2.29 (90")	1.121	1.992	1.51	1.36	
2.54 (100")	1.245	2.214	1.69	1.51	
3.05 (120")	1.494	2.657	2.04	1.83	
3.81 (150")	1.868	3.321	2.57	2.31	
5.08 (200")	2.491	4.428	3.45	3.10	
6.35 (250")	3.113	5.535	4.33	3.89	
7.62 (300")	3.736	6.641	5.21	4.68	
8.89 (350")	4.358	7.748	6.09	5.48	
10.16 (400")	4.981	8.855	6.96	6.27	
12.70 (500")	6.226	11.069	8.72	7.85	
15.24 (600")	7.472	13.283	10.48	9.44	
17.78 (700")	8.717	15.497	12.24	11.02	
20.32 (800")	9.962	17.710	14.00	12.61	
22.86 (900")	11.207	19.924	15.76	14.19	
25.40 (1000")	12.453	22.138	17.52	15.78	

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

(Unit / Unités / 単位 : m)

- When the screen aspect ratio is 4:3
- Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3
- アスペクト比 4:3

PT-RQ32K / PT-RQ13K (2133 × 1600) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.898:1]	PT-RZ31K / PT-RZ21K / PT-RZ12K / PT-DZ21K2 / PT-DZ13K / PT-DZ10K (1600 × 1200) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.836:1]	PT-RS30K / PT-RS20K / PT-RS11K / PT-DS20K2 / PT-DS12K (SXGA+; 1400 × 1050) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.752:1]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SD	SH	SW	L	L	L
1.78 (70")	1.067	1.422	1.24	1.15	1.03
2.03 (80")	1.219	1.626	1.43	1.33	1.19
2.29 (90")	1.372	1.829	1.61	1.50	1.35
2.54 (100")	1.524	2.032	1.80	1.67	1.50
3.05 (120")	1.829	2.438	2.17	2.02	1.82
3.81 (150")	2.286	3.048	2.73	2.55	2.29
5.08 (200")	3.048	4.064	3.67	3.42	3.08
6.35 (250")	3.810	5.080	4.61	4.29	3.87
7.62 (300")	4.572	6.096	5.54	5.17	4.65
8.89 (350")	5.334	7.112	6.48	6.04	5.44
10.16 (400")	6.096	8.128	7.41	6.91	6.23
12.70 (500")	7.620	10.160	9.28	8.66	7.80
15.24 (600")	9.144	12.192	11.15	10.40	9.38
17.78 (700")	10.668	14.224	13.02	12.15	10.96
20.32 (800")	12.192	16.256	14.89	13.90	12.53
22.86 (900")	13.716	18.288	16.77	15.64	14.11
25.40 (1000")	15.240	20.320	18.64	17.39	15.68

PT-DW17K2 / PT-DW11K (1024 × 768) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [1.04 : 1]	PT-DZ16K2 (1440 × 1080) Throw ratio / Rapport de projection / スローレシオ : [0.932 : 1]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

SD	SH	SW	L	L
1.78 (70")	1.067	1.422	1.44	1.29
2.03 (80")	1.219	1.626	1.65	1.48
2.29 (90")	1.372	1.829	1.87	1.67
2.54 (100")	1.524	2.032	2.08	1.87
3.05 (120")	1.829	2.438	2.51	2.26
3.81 (150")	2.286	3.048	3.16	2.84
5.08 (200")	3.048	4.064	4.24	3.81
6.35 (250")	3.810	5.080	5.31	4.78
7.62 (300")	4.572	6.096	6.39	5.75
8.89 (350")	5.334	7.112	7.47	6.72
10.16 (400")	6.096	8.128	8.54	7.69
12.70 (500")	7.620	10.160	10.70	9.63
15.24 (600")	9.144	12.192	12.85	11.57
17.78 (700")	10.668	14.224	15.00	13.51
20.32 (800")	12.192	16.256	17.16	15.45
22.86 (900")	13.716	18.288	19.31	17.39
25.40 (1000")	15.240	20.320	21.46	19.33

### Note

- A  $\pm 5\%$  error in listed projection distances may occur.  
In addition, when [KEYSTONE] is used, distance is corrected to become smaller than the specified screen size.
- The throw ratio is based on the value during projection with the projected image size of 3.81 m (150").

### Remarque

- Une erreur de  $\pm 5\%$  dans des distances de projection énumérées peut se produire.  
En outre, lorsque [CORRECTION DE TRAPÈZE] est utilisé, la distance est corrigée pour devenir inférieure à la taille d'écran spécifiée.
- Le rapport de projection est basé sur la valeur en cours de projection avec une taille de l'image projetée de 3,81 m (150").

### お知らせ

- 記載の投写距離は $\pm 5\%$ 以下の範囲内で誤差が発生します。  
また、[台形補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。
- スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

Setting-up dimensions which are not given in the above table can be calculated using the formulas below. Check the projected image size SD (m) and use the following formula to determine projection distance (L).

La configuration des dimensions qui ne sont pas données dans le tableau ci-dessus peut être calculée à l'aide des formules suivantes. Vérifiez la taille de l'image projetée SD (m) et utilisez la formule suivante pour déterminer la distance de projection (L).

上記の表以外の投写寸法は次の計算式で求めることができます。画面対角サイズ SD (m) をご確認のうえ、それぞれの計算式で投写距離 (L) を求めてください。



# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

- Projection distance formulas
- Formules de distance de projection
- 投写距離計算式

The dimensions of the following table contain a slight error.

Periods are used to represent decimal points in the calculation formulas in the following table.

Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.

Les points sont utilisés pour indiquer les décimales dans les formules de calcul dans le tableau suivant.

次の表内の寸法は若干の誤差があります。

## ● ET-D3LEW60

(Unit / Unités / 単位 : m)

		L	
		LW	LT
PT-RQ32K	When the screen aspect ratio is 16:10 (2560 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (2560 × 1600) アスペクト比 16:10 (2560 × 1600) のとき	=0.8549 × SD-0.0566	=1.0242 × SD-0.0736
	When the screen aspect ratio is 16:9 (2560 × 1440) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (2560 × 1440) アスペクト比 16:9 (2560 × 1440) のとき	=0.8786 × SD-0.0566	=1.0527 × SD-0.0736
	When the screen aspect ratio is 4:3 (2133 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (2133 × 1600) アスペクト比 4:3 (2133 × 1600) のとき	=0.9679 × SD-0.0566	=1.1596 × SD-0.0736
PT-RZ31K / PT-RZ21K	When the screen aspect ratio is 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) アスペクト比 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) のとき	=0.7979 × SD-0.0566	=0.9559 × SD-0.0736
	When the screen aspect ratio is 16:9 (1920 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1920 × 1080) アスペクト比 16:9 (1920 × 1080) のとき	=0.8201 × SD-0.0566	=0.9825 × SD-0.0736
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1600 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1600 × 1200) アスペクト比 4:3 (1600 × 1200) のとき	=0.9032 × SD-0.0566	=1.0822 × SD-0.0736
PT-RS30K / PT-RS20K	When the screen aspect ratio is 16:9 (1400 × 788) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1400 × 788) アスペクト比 16:9 (1400 × 788) のとき	=0.8877 × SD-0.0566	=1.0636 × SD-0.0736
	When the screen aspect ratio is 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) アスペクト比 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) のとき	=0.8150 × SD-0.0566	=0.9764 × SD-0.0736

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

● ET-D3LES20

(Unit / Unités / 単位 : m)

		L	
		LW	LT
PT-RQ32K	When the screen aspect ratio is 16:10 (2560 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (2560 × 1600) アスペクト比 16:10 (2560 × 1600) のとき	=1.5334 × SD-0.0832	=2.2280 × SD-0.1162
	When the screen aspect ratio is 16:9 (2560 × 1440) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (2560 × 1440) アスペクト比 16:9 (2560 × 1440) のとき	=1.5760 × SD-0.0832	=2.2900 × SD-0.1162
	When the screen aspect ratio is 4:3 (2133 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (2133 × 1600) アスペクト比 4:3 (2133 × 1600) のとき	=1.7361 × SD-0.0832	=2.5226 × SD-0.1162
PT-RZ31K / PT-RZ21K	When the screen aspect ratio is 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) アスペクト比 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) のとき	=1.4312 × SD-0.0832	=2.0795 × SD-0.1162
	When the screen aspect ratio is 16:9 (1920 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1920 × 1080) アスペクト比 16:9 (1920 × 1080) のとき	=1.4709 × SD-0.0832	=2.1373 × SD-0.1162
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1600 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1600 × 1200) アスペクト比 4:3 (1600 × 1200) のとき	=1.6202 × SD-0.0832	=2.3542 × SD-0.1162
PT-RS30K / PT-RS20K	When the screen aspect ratio is 16:9 (1400 × 788) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1400 × 788) アスペクト比 16:9 (1400 × 788) のとき	=1.5924 × SD-0.0832	=2.3137 × SD-0.1162
	When the screen aspect ratio is 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) アスペクト比 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) のとき	=1.4618 × SD-0.0832	=2.1241 × SD-0.1162

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

● ET-D3LET80

(Unit / Unités / 単位 : m)

		L	
		LW	LT*
PT-RQ32K	When the screen aspect ratio is 16:10 (2560 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (2560 × 1600) アスペクト比 16:10 (2560 × 1600) のとき	=6.7707 × SD-0.3862	=12.6858 × SD-0.3598
	When the screen aspect ratio is 16:9 (2560 × 1440) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (2560 × 1440) アスペクト比 16:9 (2560 × 1440) のとき	=6.9590 × SD-0.3862	=13.0385 × SD-0.3598
	When the screen aspect ratio is 4:3 (2133 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (2133 × 1600) アスペクト比 4:3 (2133 × 1600) のとき	=7.6658 × SD-0.3862	=14.3627 × SD-0.3598
PT-RZ31K / PT-RZ21K	When the screen aspect ratio is 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) アスペクト比 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) のとき	=6.3193 × SD-0.3862	=11.8400 × SD-0.3598
	When the screen aspect ratio is 16:9 (1920 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1920 × 1080) アスペクト比 16:9 (1920 × 1080) のとき	=6.4950 × SD-0.3862	=12.1692 × SD-0.3598
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1600 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1600 × 1200) アスペクト比 4:3 (1600 × 1200) のとき	=7.1540 × SD-0.1577	=13.4039 × SD-0.1615
PT-RS30K / PT-RS20K	When the screen aspect ratio is 16:9 (1400 × 788) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1400 × 788) アスペクト比 16:9 (1400 × 788) のとき	=7.0312 × SD-0.3862	=13.1737 × SD-0.3598
	When the screen aspect ratio is 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) アスペクト比 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) のとき	=6.4547 × SD-0.3862	=12.0937 × SD-0.3598

\* The supported screen size range for the telephoto end (maximum throw ratio) of the ET-D3LET80 is 1.78 m (70") to 15.24 m (600").

\* La plage de tailles d'écran prise en charge pour le téléobjectif (rapport de projection maximal) de l'ET-D3LET80 est comprise entre 1,78 m (70") et 15,24 m (600").

\* ET-D3LET80 のスローレシオが最大となる Tele 端の対応スクリーンサイズは 70 ～ 600 型です。

# Appendix / Annexe / 付録 (continued / suite / つづき)

● ET-D3LEW50

(Unit / Unités / 単位 : m)

		L
PT-RQ32K / PT-RQ13K	When the screen aspect ratio is 16:10 (2560 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (2560 × 1600) アスペクト比 16:10 (2560 × 1600) のとき	=0.6505 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 16:9 (2560 × 1440) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (2560 × 1440) アスペクト比 16:9 (2560 × 1440) のとき	=0.6686 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 4:3 (2133 × 1600) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (2133 × 1600) アスペクト比 4:3 (2133 × 1600) のとき	=0.7365 × SD-0.0713
PT-RZ31K / PT-RZ21K / PT-RZ12K / PT-DZ21K2 / PT-DZ13K / PT-DZ10K	When the screen aspect ratio is 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) アスペクト比 16:10 (WUXGA; 1920 × 1200) のとき	=0.6072 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 16:9 (1920 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1920 × 1080) アスペクト比 16:9 (1920 × 1080) のとき	=0.6240 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1600 × 1200) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1600 × 1200) アスペクト比 4:3 (1600 × 1200) のとき	=0.6873 × SD-0.0713
PT-RS30K / PT-RS20K / PT-RS11K / PT-DS20K2 / PT-DS12K	When the screen aspect ratio is 16:9 (1400 × 788) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1400 × 788) アスペクト比 16:9 (1400 × 788) のとき	=0.6755 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) アスペクト比 4:3 (SXGA+; 1400 × 1050) のとき	=0.6202 × SD-0.0713
PT-DW17K2 / PT-DW11K	When the screen aspect ratio is 16:9 (WXGA; 1366 × 768) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (WXGA; 1366 × 768) アスペクト比 16:9 (WXGA; 1366 × 768) のとき	=0.6925 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1024 × 768) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1024 × 768) アスペクト比 4:3 (1024 × 768) のとき	=0.8479 × SD-0.0713
PT-DZ16K2	When the screen aspect ratio is 16:9 (1920 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 (1920 × 1080) アスペクト比 16:9 (1920 × 1080) のとき	=0.6240 × SD-0.0713
	When the screen aspect ratio is 4:3 (1440 × 1080) Lorsque le rapport d'aspect de l'écran est 4:3 (1440 × 1080) アスペクト比 4:3 (1440 × 1080) のとき	=0.7637 × SD-0.0713



---

# Panasonic Corporation

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

---

## **Panasonic System Communications Company of North America**

5th Floor, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

TEL: (877) 803 - 8492

## **Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010

---

## **パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社**

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号